

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony HMISTU - module arrière gris foncé L118mm P40,1mm - pour HMIS65

HMIS5T

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit              | Harmony STU     |
| Type de produit ou équipement | Panneau arrière |

### Complémentaires

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Matière du coffret | PC/PBT   |
| Hauteur            | 98,15 mm |
| Largeur            | 118 mm   |
| Profondeur         | 40,1 mm  |
| Poids Net          | 0,354 kg |

### Environnement

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Certifications du produit | UKCA<br>UKEX |
|---------------------------|--------------|

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,8 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,3 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 18,3 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 363,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 16       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 6,306 kg |
| Type d'emballage 3             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 384      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 80,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 110,0 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 3 | 160,344 kg |
|------------------------|------------|

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale              |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 143                                               |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| Matières et Substances            |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sans gaz fluoré                   | Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6 |
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                        |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)           |
| Numéro SCIP                       | 3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb                                       |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                          |
| Statut sur la présence d'halogène | Product contains halogen above thresholds                                  |
| sans PVC                          | Non                                                                        |
| Sans silicone                     | Non                                                                        |

Use Again

| Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Batterie amovible      | Remplaçable par utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE             |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



Fiche technique du produit

HMIS5T



