


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Modicon M171 - M172 - accessoire de connexion - 42 entrées/sorties - IP20

TM172ASCTB42

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gamme de produit                           | Modicon M171/M172          |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement |
| Type d'accessoires / pièces séparées       | Bornier à vis              |

### Complémentaires

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de produit ou équipement                | Bornier                                |
| Nombre d'entrées/sorties                     | 42                                     |
| Compatibilité produit                        | Performance du contrôleur logique M172 |
| Couleur                                      | Vert                                   |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Contrôleur de base                     |
| Raccordement électrique                      | Bornier amovible connecteur à vis      |
| Largeur                                      | 55 mm                                  |
| Profondeur                                   | 85 mm                                  |
| Hauteur                                      | 30 mm                                  |
| Poids Net                                    | 0,070 kg                               |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 64,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,715 kg  |

### Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |   |
|-----------------------------------------|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 5 |

Use Better

| 📦 Matières et Substances          |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                       | Ae62a1a5-41e2-4828-b907-b27018c610e6                             |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |     |
|--------------------------|-----|
| Reprise                  | Oui |