

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Modicon M221, cartouche de communication, 1 port série, borne à vis

TMC2SL1

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit              | Modicon M221          |
| Type de produit ou équipement | Cartouche ligne série |
| Compatibilité produit         | Modicon M221C         |

### Complémentaires

|                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion intégrée         | Connexion en série non isolée - bornier à vis pour RS232<br>Connexion en série non isolée - bornier à vis pour RS485                                                                |
| Vitesse de transmission            | 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485<br>1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232 |
| Protocole de port de communication | Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network                                                                                    |
| Isolement                          | Non isolé entre source d'alimentation et logique interne                                                                                                                            |
| Hauteur                            | 41 mm                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                         | 15 mm                                                                                                                                                                               |
| Largeur                            | 35 mm                                                                                                                                                                               |
| Poids Net                          | 0,015 kg                                                                                                                                                                            |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,569 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,742 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,985 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 30,0 g   |
| Type d'emballage 2             | CAR      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 75       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 14,4 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 29,2 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 39,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 3,32 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 2400     |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 105 cm |
| Largeur de l'emballage 3  | 120 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80 cm  |
| Poids de l'emballage 3    | 111 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                                                                                                                          |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sans PVC                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil de circularité             | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reprise                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE                        | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |