

Fiche technique du produit

Spécifications



Magelis - câble liaison série Uni-Telway/Modbus - mâle 1mini DIN +1RJ45 - L=2,5m

XBTZ9780

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XBT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de connexion
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Liaison série Modbus/Uni-Telway
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Terminal XBT Écran tactile petit format
Longueur de câble	2,5 m

Complémentaires

Compatibilité produit	XBTGT1... XBTRT511 XBTR400 XBTGK.... XBTRT500 XBTN400 XBTN200
Compatibilité de gamme	Harmony HMI GTO Modicon TSX Micro Twido Harmony STO & STU Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Raccordement électrique	1 connecteur mâle mini DIN, 8 broches 1 connecteur mâle RJ45
Protocole de port de communication	Modbus Uni-Telway
Interface physique	RS485
Poids Net	0,18 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	114,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	25

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,240 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.