



Données électriques	
Tension de fonctionnement	24 V DC
Limite du courant permanent	1 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Compatibilité	
---------------	--



Données de raccordement		
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle	Connexion 1
		Nombre de pôles 1 20

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	216,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +60 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	5 ... 85 % (sans condensation)

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966182248
Numéro du tarif douanier	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121402
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 704-9024	

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Câbles et connecteurs

1.1.1.1 Cordon interface



Réf.: 706-2200/700-100
Câble système; pour Siemens ET200SP; 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-2200/700-200
Câble système; pour Siemens ET200SP; 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-2200/700-300
Câble système; pour Siemens ET200SP; 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Câbles et connecteurs

1.2.1.1 Câble de raccordement



Réf.: 706-150/320-100
Câble de raccordement; 20 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-150/320-300
Câble de raccordement; 20 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

1.2.2 Outil

1.2.2.1 Adaptateur



Réf.: 704-9025
Adaptateur pour système de précâblage; Outil de démontage; pour Siemens ET200SP